


Charte graphique de la ville

Juin 2021



Vandœuvre

LÈS-NANCY

Couleurs principales

Lorsque l'impression en tons directs (pantone) est impossible veuillez utiliser la valeur CMJN (quadrichromie) mentionnée dans cette charte. Pour un affichage uniquement écran utilisez la valeur hexadécimale (HEX #) correspondante.

En petite taille, le logo s'utilisera exclusivement en Noir ou Blanc 100% pour éviter le tramage.



Pantone
7479 C
HEX #26D07C
C79 M0 J62 N0



Pantone
Black 7 C
HEX #202020
C38 M35 J33 N92

Zone de protection et taille minimale

Aucun élément graphique ne doit franchir la délimitation de la zone de protection du logotype.

La zone de protection autour du logotype doit être impérativement respectée.



Noir 100%

Vandœuvre
LÈS-NANCY

11 mm hauteur minimale

Vandœuvre
LÈS-NANCY

Vandœuvre
LÈS-NANCY

Vandœuvre
LÈS-NANCY

Cette version peut-être utilisée pour la communication locale, ou lorsque le logo doit être marqué/imprimé en petit (marquage de crayons, ou de petits objets...).

En petit, le logo s'utilisera exclusivement en Noir ou Blanc 100% pour éviter le tramage.

Vandœuvre

Zone de protection et taille minimale

Aucun élément graphique ne doit franchir la délimitation de la zone de protection du logotype.
La zone de protection autour du logotype doit être impérativement respectée.



Vandœuvre

8,5 mm hauteur minimale

Noir 100%

Principes généraux

Toute modification du logotype ou de ses variantes est interdite. Il doit toujours être utilisé sous sa forme d'origine. Seules les versions du logotype présentées dans cette charte sont autorisées.

 Ne pas faire pivoter le logo

~~Vandœuvre
LÈS-NANCY~~

 Ne pas comprimer le logo

~~Vandœuvre
LÈS-NANCY~~

 Ne pas étirer le logo

~~Vandœuvre
LÈS-NANCY~~

 Ne pas modifier l'alignement des composantes du logo

~~Vandœuvre
LÈS-NANCY~~

 Ne pas modifier l'alignement des composantes du logo

~~Vandœuvre
LÈS-NANCY~~

Ne ajouter de contours

~~Vandœuvre
LÈS-NANCY~~

Ne pas dissocier les couleurs des composantes du logo

~~Vandœuvre
LÈS-NANCY~~

Ne pas utiliser de dégradé de couleurs

~~Vandœuvre
LÈS-NANCY~~

Ne pas ajouter d'ombre portée

~~Vandœuvre
LÈS-NANCY~~

Ne pas faire rentrer des éléments dans la zone de protection

~~UN ÉTÉ À
Vandœuvre
LÈS-NANCY~~

Pour une lecture optimale du logo, le contraste entre la couleur du logo et celle du fond doit être suffisante, et la surface de l'image suffisamment homogène et peu perturbée.

Dans cette configuration le logo doit être utilisé dans sa version Noire ou Blanche. Dans le cas où le changement d'une image trop complexe ne serait pas permis, il devra être utilisé dans un cartouche (zone de protection) blanc ou noir à 100% d'opacité.



Image trop complexe et contraste insuffisant



Bonne utilisation



Image trop complexe et contraste insuffisant



Bonne utilisation



Le logo ne doit pas être en couleur



Bonne utilisation



Le cartouche (blanc ou noir) doit toujours avoir une opacité de 100%



Bonne utilisation

La grande majorité des contenus traités par les services sont des textes, il était donc essentiel d'établir des règles de compositions typographiques simples.

Toute composition typographique officielle de la ville, administrative, promotionnelle ou signalétique sera composée exclusivement en Noto Sans afin de diffuser une image simple et cohérente. Elle s'utilisera aussi bien pour les titres, que pour les textes courants, en impression ou sur écran.

Les polices Noto sont une famille de polices de caractères libres publiée par Google depuis 2012 sous la licence Apache 2.0. Elles couvrent une grande partie des caractères Unicode et ont pour objectif de couvrir leur totalité.

Noto Sans

aA

Regular

aA

Italic

aA

Bold

aA

Bold Italic

A Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý ÿ
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 « » — . , ; : ! ? / () [] { } * + - × ÷ = % € @ #

Mairie de Vandœuvre-lès-Nancy

Cabinet du Maire
 Communication
 Culture
 Développement économique, social et urbain
 Développement social et prévention
 Direction générale
 etc.

Typographie alternative :

Le caractère alternatif préconisé en cas d'indisponibilité du Noto Sans est le **Verdana**.


La palette de couleurs normalisées se destine aussi bien à l'impression avec les valeurs CMJN et Pantone (ton direct) qu'à l'affichage sur écran avec les correspondances RVB et HEX. Elles peuvent se diluer au besoin à 80% 60% 40% 20% afin d'augmenter le nombre de nuances.

Couleurs principales

HEX #26D07C	RGB 38 208 124	CMJN 79 0 62 0	Pantone 7479 C
HEX #202020	RGB 32 32 32	CMJN 38 35 33 92	Pantone Black7 C


Couleurs secondaires

HEX #FF6166	RGB 255 97 102	CMJN 0 79 54 0	Pantone 2348 C
HEX #1F69FF	RGB 31 105 255	CMJN 87 64 0 0	Pantone 2132 C
HEX #FFD100	RGB 255 209 0	CMJN 0 18 100 0	Pantone 109 C
HEX #C58D68	RGB 197 139 104	CMJN 9 43 53 10	Pantone 7515 C
HEX #FFA48CB	RGB 255 168 203	CMJN 0 50 11 0	Pantone 494 C
HEX #9654C4	RGB 150 84 196	CMJN 60 72 0 0	Pantone 7515 C
HEX #0E8668	RGB 14 134 104	CMJN 90 8 59 38	Pantone 568 C



Couleurs alternatives de cartes pour les services





Pour toute question relative à l'utilisation de la charte graphique, contactez le service communication de la ville :

Mairie de Vandœuvre-lès-Nancy

📍 7 Rue de Parme, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

☎ 03.83.51.80.00 ✉ communication@vandoeuvre.fr